



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

JET.SU

КОНТАКТЫ

127015, Россия, Москва
ул. Большая Новодмитровская, 14/1

+7 495 411 76 01
info@jet.su

СОДЕРЖАНИЕ

01

ЛОГОТИП

- 5 [Эволюция логотипа](#)
- 6 [Построение общего вида](#)
- 7 [Построение основной части](#)
- 8 [Версии](#)
- 9 [Комбинации](#)
- 10 [Расположение](#)
- 11 [Запрещено](#)
- 12 [Примеры отображения на различных поверхностях с разным нанесением](#)
- 13 [Примеры отображения на различных поверхностях с разным нанесением](#)
- 14 [Текстовое написание Инфосистемы Джет](#)

02

ЦВЕТ

- 19 [Цвет логотипа](#)
- 20 [Основной](#)
- 20 [Дополнительный](#)

03

ШРИФТ

- 23 [Основной](#)
- 24 [Дополнительный](#)

04

СИМВОЛ

- 29 [Медиатор](#)
- 30 [Паттерн](#)
- 31 [Иконки](#)
- 32 [Примеры использования символа](#)

05

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 39 [Визитки \(варианты\)](#)
- 42 [Бланки](#)
- 44 [Конверты](#)




01

ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

ЭВОЛЮЦИЯ

ИСТОРИЯ ЛОГОТИПА



до 2016 г.



2016-2018 г.





с августа 2018 г.

ЛОГОТИП

ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА


ПОСТРОЕНИЕ МЕИАТОРА

Медиатор строится с помощью равностороннего треугольника и окружностей. Знак — два медиатора с поворотом в 20° и 30° .



ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА

Шрифтовая часть вписывается в медиатор.



ЛОГОТИП



ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

ГРАФИЧЕСКОЕ НАПИСАНИЕ

Выполнено из простых геометрических фигур, размер которых равен кратному числу «х» с наклоном на 15° вправо относительно горизонтали.


Основные размеры помечены цветом:

 10х  18х  5х




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элемент — три прямоугольника разной длины. Является одним из основных составляющих логотипа, а также сохраняет приемственность с первоначальным логотипом.




ЛОГОТИП ВЕРСИИ

скачать
логотип
ai., eps., png.



ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Логотип «Инфосистемы Джет» состоит из двух частей: уникального графического написания «Jet» и знака. Вместе они образуют узнаваемую символику компании. Обе части логотипа находятся в определенной пропорции и имеют фиксированное расположение относительно друг друга.




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Также можно использовать дополнительную версию. Знак без нижнего медиатора.



ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО УТВЕРЖДЕННЫЙ ЛОГОТИП!

ЛОГОТИП КОМБИНАЦИИ

скачать
логотип
ai., eps., png. 

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная, монохром



Полноцветная, монохром



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная, монохром



Полноцветная, монохром




ЛОГОТИП


РАСПОЛОЖЕНИЕ

СВОБОДНОЕ ПОЛЕ

Свободное поле вокруг логотипа «Jet» обеспечивает его наилучшее визуальное восприятие. Размеры свободных полей основной и дополнительной версии логотипа соответствуют высоте шрифтовой части. Никакие мелкие элементы, фотографии или текст не должны попадать в область свободного поля логотипа.



Основная версия



Дополнительная версия

РАЗМЕРЫ

Для логотипа высотой от 6 до 8 мм был разработан вариант специально для небольших форматов, чтобы он был отчетливо виден на материалах всех размеров. На материалах большего формата используйте стандартный размер логотипа.

Минимальный размер: 6 мм

ДЕЛАТЬ ЛОГОТИП МЕНЬШЕ ДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО!



специальный вариант
для небольших форматов

ЛОГОТИП ЗАПРЕЩЕНО



Поворачивать логотип



Изменять пропорции логотипа



Использовать не фирменные цвета



Менять композицию
элементов логотипа



Располагать на сложном фоне
без использования свободного поля



Убирать составляющие логотипа,
если это не прописано в брендбуке

ЛОГОТИП

ПРИМЕРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ С РАЗНЫМ НАНЕСЕНИЕМ



На темной бумаге серебряной краской



Тиснение фольгой на бумаге



На стекле



На ткани



Тиснение




На бумаге с нанесением лака

ЛОГОТИП

ПРИМЕРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНАХ



ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ ВЕРСИИ



ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Надпись «Инфосистемы Джет» с логотипом
Надпись и логотип находятся в определенной пропорции и имеют фиксированное расположение относительно друг друга.

В зависимости от композиции допускается использование двух вариантов расположения логотипа относительно надписи (слева и справа)

Также можно использовать дополнительную версию с сайтом компании.


В отдельных случаях допускается использование отдельно надписи от логотипа с фирменным элементом.

Также можно использовать дополнительную версию с сайтом компании.



ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО УТВЕРЖДЕННЫЙ ЛОГОТИП!

ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ ВЕРСИИИ

скачать
логотип
ai., eps., png. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Надпись «Инфосистемы Джет» с логотипом
Надпись и логотип находятся в определенной
пропорции и имеют фиксированное расположение
относительно друг друга.

В зависимости от композиции допускается
использование двух вариантов расположения
логотипа относительно надписи (слева и справа)

Также можно использовать дополнительную версию
с сайтом компании.

В отдельных случаях допускается использование
отдельно надписи от логотипа с фирменным
элементом.

Также можно использовать дополнительную версию
с сайтом компании.



Инфосистемы Джет

Инфосистемы Джет

Инфосистемы Джет
JET.SU

Инфосистемы Джет
JET.SU

ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ

КОМБИНАЦИИ

скачать
логотип
ai., eps., png.



ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная



Инфосистемы Джет

Инфосистемы Джет

Инфосистемы Джет
JET.SU

Инфосистемы Джет
JET.SU

Монохром



Инфосистемы Джет

Инфосистемы Джет


Инфосистемы Джет
JET.SU

Инфосистемы Джет
JET.SU

ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ

КОМБИНАЦИИ

скачать
логотип
ai., eps., png.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная



—
Инфосистемы Джет

—
Инфосистемы Джет

—
Инфосистемы Джет
JET.SU

—
Инфосистемы Джет
JET.SU

Монохром



—
Инфосистемы Джет

—
Инфосистемы Джет

—
Инфосистемы Джет
JET.SU

—
Инфосистемы Джет
JET.SU



02

ЦВЕТ

CMYK: 65; 0; 0; 0
RGB: 0; 195; 255




CMYK: 100; 50; 0; 85
RGB: 0; 16; 49

ЦВЕТА ОСНОВНЫЕ

Указанные цвета являются приоритетными и должны использоваться в качестве доминирующей цветовой палитры для всех внутренних и внешних визуальных коммуникаций.



RGB: 0; 16; 49
#001031
CMYK: 100; 50; 0; 85
PANTONE: 2965



RGB: 0; 195; 255
#00C3FF
CMYK: 65; 0; 0; 0
PANTONE: 298



RGB: 0; 51; 204
#0033CC
CMYK: 100; 50; 0; 0
PANTONE: 2935

ЦВЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Указанные цвета являются дополнительными и должны использоваться вместе с основными корпоративными цветами.



RGB: 0; 131; 90
#00835A
CMYK: 87; 25; 80; 10
PANTONE: 7726



RGB: 249; 165; 26
#F9A51A
CMYK: 0; 40; 100; 0
PANTONE: 130



RGB: 236; 28; 36
#EC1C24
CMYK: 0; 100; 100; 0
PANTONE: 185


Инфосистемы Джет



03

ШРИФТ

ШРИФТ ОСНОВНОЙ



GOTHAM PRO

Корпоративный шрифт должен использоваться во всех коммуникациях «Инфосистемы Джет».

Gotham Pro — геометрический шрифт гротеск, предназначен для печати и интерактива. Идеально подходит для написания «Инфосистемы Джет» как дополнение к основному логотипу. Данный шрифт используется для поддержки бренда.

СЕМЕЙСТВО ШРИФТОВ

- Gotham pro light
- Gotham pro regular
- Gotham pro medium
- Gotham pro bold
- Gotham pro black

GOTHAM PRO BOLD

**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**
**абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя**
0123456789

Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя

0123456789

Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя

0123456789

Medium

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя

0123456789

Black


**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**

**абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя**

0123456789

ШРИФТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ



BENDER

Технический шрифт без засечек.
Используется в графиках, схемах
и оформлении технической документации.
Также указанный шрифт используется
в корпоративном журнале «JETINFO»
и визуальном оформлении рекламных
материалов.

СЕМЕЙСТВО ШРИФТОВ

Bender light
Bender regular
Bender bold
Bender black

BENDER REGULAR

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУ
ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцч
шщъыьэюя

0123456789

Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ
УФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цчшщъыьэюя

0123456789

24

Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя

0123456789

Black

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПР
СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ


абвгдеёжзийклмнопрст
уфхцчшщъыьэюя

0123456789

ШРИФТ BENDER

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CATEGORY	ОБОРУДОВАНИЕ JMC
Разрешение видео	HD (1080p60), WUXGA (1920x1200), 4K (2160p 30 Hz)
Аудио	До 7.1s 192 kHz
Поддержка создания видеостен	Да, до 8 x 8
Протокол передачи	UDP / IP, multicast (IGMP v2)
Объем видеопотока	От 40 до 350 Mbps. Зависит от типа сессии и проигрываемого контента.



ШРИФТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ



SEGOE UI

Четкий современный шрифт, который используется в случаях, когда невозможно использовать основной шрифт. Данный шрифт является стандартным и общедоступным для большинства персональных компьютеров.

СЕМЕЙСТВО ШРИФТОВ

- Segoe UI light
- Segoe UI semilight
- Segoe UI regular
- Segoe UI semibold
- Segoe UI bold

Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУ
ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхц
щъыьэюя

0123456789

26

Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ
УФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цщъыьэюя

0123456789

SEGOE UI SEMIBOLD

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ
УФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхц
чшщъыьэюя

0123456789

Black

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цчшщъыьэюя

0123456789

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ


04

СИМВОЛЫ

СИМВОЛ МЕДИАТОР

Медиатор является составляющим логотипа и является неотъемлемой частью бренда «Инфосистемы Джет».

Для узнаваемости бренда данный символ рекомендуется использовать во всех корпоративных графических материалах в соответствующих корпоративному стилю цветах.




СИМВОЛ

ПАТТЕРН


Паттерн состоит из контуров медиатора. Если в исходном медиаторе нет никакого элемента (логотип, фотография, иллюстрация и т.д.), то паттерн используется на вылет.

Цвет, толщина и количество контурных линий зависит от макета.





Исходный медиатор 

СИМВОЛ ИКОНКИ

скачать
иконки
ai, eps, pdf, ppt 

Для упрощения восприятия информации
рекомендуется использовать иконки.

Для узнаваемости бренда иконки
рекомендуется использовать линейные
в соответствующих корпоративному
стилю цветах.



2020

Июль

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30



Инфосистемы Джет

1600 ГОРОДОВ

И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В КОТОРЫХ ПОДДЕРЖИВАЕТ

ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОЧИЕ

МЕСТА ЗАКАЗЧИКОВ







kaspersky

JETSECURITY SHUTTLE

ТРАНСФЕР ДО ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА
С КОМФОРТОМ И В БЕЗОПАСНОСТИ





Инфосистемы Джет



```
if _operation == "MIRROR_Y":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_z = False
if _operation == "MIRROR_Z":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = False
mirror_mod...
```

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ И СЕТЕВАЯ ЭКОСИСТЕМА

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0 И ГИБРИДНЫЕ ОБЛАКА

СЕРВИС И АУТСОРСИНГ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

БОЛЕЕ **28** ЛЕТ ЯРКИХ ИННОВАЦИЙ В ИТ

Инфосистемы Джет



**КОРПОРАТИВНАЯ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА**

Разработка решений и реализация проектов по направлению:

- Вычислительные комплексы и среды виртуализации
- Системы хранения и резервного копирования данных
- Системы высокой доступности
- СУБД

Виртуальный ЦОД – корпоративная ИТ-инфраструктура из облака «Инфосистемы Джет»

**ЦЕНТР
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ**

Инфосистемы Джет

**КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОЕКТЫ**

- Построение ИТ-инфраструктуры
- Виртуализация
- Клонирование
- Backup



Инфосистемы Джет 

№1 В ИТ-АУТСОРСИНГЕ



КРУПНЕЙШИЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
В РОССИИ
И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ:

500
СПЕЦИАЛИСТОВ



Инфосистемы Джет 

№1 В ИТ-АУТСОРСИНГЕ



КРУПНЕЙШИЕ
КЛИЕНТЫ
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ВЫМПЕЛКОМ,
ПОЧТА БАНК,
ПОЧТА РОССИИ,
М.ВИДЕО,
ДЕТСКИЙ МИР



ДОКУМЕНТАЦИЯ


ВИЗИТКИ

ИМЕННАЯ ВИЗИТКА

Размер 90x50мм.

Для оформления фирменных визиток используется шаблон. Шрифты, используемые в визитке — корпоративные, семейство Gotham pro.

- 1 Gotham pro medium, 11 pt
- 2 Gotham pro regular, 7 pt
- 3 Gotham pro regular, 6 pt
- 4 Gotham pro bold, 6 pt




ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВИЗИТКИ

ВАРИАНТ 1

Двусторонняя визитка.
Лицевая сторона — контактная информация на русском языке, обратная сторона — контактная информация на английском языке.


Лицевая сторона



печать

печать + УФ-лак,

Обратная сторона




печать

печать + УФ-лак,

ВАРИАНТ 2

Двусторонняя визитка.
Лицевая сторона — контактная информация на русском языке, обратная сторона — корпоративный узор.


Лицевая сторона



печать

печать + УФ-лак,

Обратная сторона



печать

УФ-лак,
без цвета

Офсетная печать.
На плотной (250 гр/м²),
белой, матовой бумаге.
Макет в Pantone, с выборочным УФ-лаком
(на лицевой стороне — логотип и надпись
«Инфосистемы Джет», на обратной
стороне — узор с логотипом).

Анна Голованова

Менеджер проектов




127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14/1

+7 913 939 53 53 (моб.)
+7 495 411 76 01, доб. 1987
ay.golovanova@jet.su

www.jet.su

Инфосистемы Джет




ДОКУМЕНТАЦИЯ

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ НА ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ

Размер 210x297мм (A4).

Данный бланк разработан в рамках фирменного стиля. Также его можно использовать в качестве титульного листа при печати многостраничной документации.

 **Инфосистемы Джет**

№ _____

Должность (родит падеж)
Название компании
ФИО

ЗАГЛОВОК (Segoe UI, 14)

Текст (Segoe UI):

Генеральный директор
АО «Инфосистемы Джет»

Молодых О. Э.

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14с1
+7 495 411-76-01 / info@jet.su
www.jet.su

Исполнитель:
Фамилия Имя
+7 XXX XXX-XX-XX / xxx@jet.su



Инфосистемы Джет

№ _____

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый Иван Иванович!

Компания «Инфосистемы Джет» выражает благодарность руководству ООО «Деловые новости» за оперативные и квалифицированные действия сотрудников компании, а также за превосходное качество выполняемой работы, проявленную внимательность и корректное отношение.

Надеемся на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор
АО «Инфосистемы Джет»



Молодых О. Э.

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14с1
+7 495 411-76-01 / info@jet.su
www.jet.su

Исполнитель:
Шабарчина Дарья
+7 (343) 286-14-40 / ds.shabarchina@jet.su



Инфосистемы Джет

№ _____

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14с1
+7 495 411-76-01 / info@jet.su
www.jet.su

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14с1
+7 495 411-76-01 / info@jet.su
www.jet.su

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНВЕРТЫ

ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ НА ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ



Разработано три варианта макетов для фирменных конвертов.

Размеры конвертов:

C65 — 114x229мм.

C5 — 162x229мм.

C4 — 229x324мм





Инфосистемы Джет
www.jet.su

127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14с1
+7 495 411 76 01
info@jet.su



Инфосистемы Джет
www.jet.su

127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14с1
+7 495 411 76 01
info@jet.su
